




Für die wirksame Bekämpfung von Viren und Bakterien



5 entscheidende Faktoren für die Eliminierung von Bakterien & Keimen



Die richtige Kombination der 5 Reinigungselemente führt zu einer Optimierung der Reinigungszeit. Auf diese Weise werden die Gesamtkosten auf ein Minimum reduziert.



Hitze ist ein Schlüsselfaktor bei der Reduzierung und Beseitigung von Bakterien und Keimen!

Es wurde festgestellt, dass ein Coronavirus bei einer Temperatur von 56 °C mit einer Rate von ca. 10.000 Viruspartikeln pro 30 Minuten abgetötet werden könnte**. Noch höhere Temperaturen zeigen eine noch deutlichere Beseitigung der Viren. Unsere Heißwasser-Hochdruckreiniger weisen eine Reinigungstemperatur von über 80 °C und im Dampfbetrieb sogar über 100 °C auf. Somit lassen sich mit diesen Geräten Bakterien wirksam bekämpfen!



DRUCK

Entscheidend, ob und wie schnell eine Schmutzschicht vom Untergrund gelöst wird.



WASSERMENGE

Entscheidend, für den Abtransport des Schmutzes. Wasser ist Träger für Druck, Temperatur und Reinigungsmittel.



ZEIT

Die Einwirkzeit des Reinigungsmittels, beeinflusst die Ablösung des Schmutzes.



CHEMIE

Reinigungs- und Pflegemittel beschleunigen den Reinigungsvorgang und dienen der Desinfektion und Pflege.



TEMPERATUR

Heißes Wasser löst den Schmutz besser ab, schmilzt Fette sowie Öle und trocknet das zu reinigende Objekt schnell ab.

* Thüringer Landesamt für Landwirtschaft; Studie Microsearch Laboratories 2008 zur Reinigung mit Dampf und Hitze
**National Health Commission of the People's Republic of China COVID 19 prevention and control Plan 4 th edition



Für hygienische Sauberkeit

MH 3C-180/780 X

Bestellnr.: 107146891



180 bar
Druck



780 l/Std.
Wasserleistung qmax




80 °C
Wassertemperatur

- Heizleistung 55 kW
- 4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 Edelstahlkolben, Pumpendrehzahl 2.800 U/min.) für gute Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (1x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät
- Integrierte Schlauchtrommel - HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen

Listpreis zzgl. MwSt.: 2.999,-

Aktionspreis
zzgl. MwSt.: → **2.250,-**

3 Jahre Garantie*



Nilfisk Wärmetauscher wurden von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert - eine Garantie für ihre hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.

MH 3M-160/770 X

Bestellnr.: 107146905



160 bar
Druck



770 l/Std.
Wasserleistung qmax



80 °C
Wassertemperatur

- Heizleistung 55 kW
- 4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 keramikbeschichtete Kolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (1x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät
- Integrierte Schlauchtrommel - HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen

Listpreis zzgl. MwSt.: 3.424,-

Aktionspreis
zzgl. MwSt.: → **2.490,-**

3 Jahre Garantie*



Nilfisk Wärmetauscher wurden von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert - eine Garantie für ihre hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.

*Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Pumpe und den Regelsicherheitsblock.



Hohe Effizienz und perfekte Hygiene



MH 4M-210/1000 X

Bestellnr.: 107146912

Listpreis zzgl. MwSt.: 4.743,-

Aktionspreis
zzgl. MwSt.: → **2.990,-**



210 bar
Druck



1.000 l/Std.
Wasserleistung qmax



90 °C
Wassertemperatur

3 Jahre Garantie*

- Heizleistung 70 kW
- 4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 Keramikkolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für sehr hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (2x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät
- Integrierte Schlauchtrommel - 15 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen



Nilfisk Wärmetauscher wurden von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert - eine Garantie für ihre hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.

MH 5M-210/1100 X

Bestellnr.: 107146950

Listpreis zzgl. MwSt.: 5.500,-

Aktionspreis
zzgl. MwSt.: → **3.490,-**



210 bar
Druck




1.000 l/Std.
Wasserleistung qmax



90 °C / 150 °C
Wassertemperatur

3 Jahre Garantie*

- Heizleistung 90 kW
- 4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 Keramikkolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für sehr hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- Intuitive Bedienung - Bedienpanel für einfache Überwachung des Betriebszustandes bzw. der Wartungs- und Serviceintervalle
- Integrierte Schlauchtrommel - 20 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen



Nilfisk Wärmetauscher wurden von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert - eine Garantie für ihre hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.

*Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Pumpe und den Regelsicherheitsblock.

MH 7P-180/1260 FAX

Bestellnr.: 107146982



180 bar
Druck



1.260 l/Std.
Wasserleistung qmax



90 °C / 150 °C
Wassertemperatur

Listpreis zzgl. MwSt.: 5.932,-


Aktionspreis
zzgl. MwSt.: → **3.990,-**

3 Jahre Garantie*


- Heizleistung 115 kW
- 4-poliger Motor und C3-Industriepumpe (3 Keramikkolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für herausragende Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- Intuitive Bedienung - Bedienpanel für einfache Überwachung des Betriebszustandes bzw. der Wartungs- und Serviceintervalle
- Integrierte Schlauchtrommel - 20 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen



Nilfisk Wärmetauscher wurden von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert - eine Garantie für ihre hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.



Für eine hygienische und zeitsparende Reinigung



zzgl. MwSt.
Aktionspreis **169,-**

Waschbürste 155 cm
Bestellnr.: 6400088

Waschbürste mit Druck- und Reinigungsmittelregulierung zur effizienten Karosseriereinigung von LKW, Bus und Auto.



zzgl. MwSt.
Aktionspreis **269,-**

Waschbürste 235 cm
Bestellnr.: 6400087

Waschbürste mit Druck- und Reinigungsmittelregulierung zur effizienten Karosseriereinigung von LKW, Bus und Auto.



zzgl. MwSt.
Aktionspreis ab **49,-**

Super Plus

Bestellnr. 4x2,5 l: 105301670 **49,- €**
Bestellnr. 10 l: 105301666 **49,- €**
Bestellnr. 25 l: 105301666 **55,- €**

Alkalischer Schaumreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf PKW, LKW, Bus und Nutzfahrzeugen.



zzgl. MwSt.
Aktionspreis ab **29,-**

J 25 Multi SV1

Bestellnr. 4x2,5 l: 105301651 **39,- €**
Bestellnr. 10 l: 105301649 **29,- €**
Bestellnr. 25 l: 105301650 **55,- €**

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.



zzgl. MwSt.
Aktionspreis ab **39,-**

Schaumsprüher

Bestellnr. für MH 3: 106408235 **39,- €**
Bestellnr. für MH 4/5/7: 106408236 **44,- €**

Für die flexible Reinigungsmittelanwendung - schnell und effektiv. Sprühwinkel und Sprühbild individuell einstellbar, Dosierung von 0-6 %.



zzgl. MwSt.
Aktionspreis ab **39,-**

Combi Aktive

Bestellnr. 10 l: 105301638 **39,- €**
Bestellnr. 25 l: 105301639 **79,- €**

Alkalischer Allroundreiniger zur Reinigung von Fetten, Öl, Ruß o.ä. auf Böden, Stahlteilen, Motoren/Maschinen oder Arbeitsflächen. Für sehr starke Verschmutzungen.



zzgl. MwSt.
Aktionspreis ab **54,-**

Anti-Stone

Bestellnr. 6x1 l: 105301631 **54,- €**
Bestellnr. 10 l: 105301632 **69,- €**
Bestellnr. 25 l: 105301633 **129,- €**

Kalkschutzkonzentrat für Heißwasser-Hochdruckreiniger zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Korosion an wasserführenden Teilen. Lebensmittelgeeignet



zzgl. MwSt.
Aktionspreis ab **44,-**

Stone-Ex

Bestellnr. 10 l: 81191 **44,- €**
Bestellnr. 25 l: 81236 **99,- €**

Kalklöser zum Entfernen von hartnäckigen Kalkablagerungen bei Heißwasser-Hochdruckreinigern.



Turbohammer

Bestellnr. für MH 3: 106403002	99,- €
Bestellnr. für MH 4: 106402291	129,- €
Bestellnr. für MH 5: 106402292	129,- €
Bestellnr. für MH 7: 106402294	129,- €

Rotierende Punktstrahldüse mit herausragender Reinigungswirkung gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen.



zzgl. MwSt.

Aktionspreis ab **99,-**

Rotierende Waschbürste 80 cm

Bestellnr.: 6400018

Rotierende Bürste mit Druck- und Reinigungsmitteldosierung zur Effizienten Reinigung von Fahrzeugen, Fenstern, Planen o.ä.



zzgl. MwSt.

Aktionspreis **119,-**

Hydro-Scrub

Bestellnr.: 106403157

Flächenreiniger Durchmesser 400 mm für die schnelle und effektive Reinigung von Bodenflächen. Bis max. 60 °C.



zzgl. MwSt.

Aktionspreis **619,-**

Nilfisk GmbH

Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg, **Deutschland**
Tel. +49 (0)7306 72-444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(Min. aus dem dt. Festnetz/€ 0,14)
auftrag.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH

Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg, **Österreich**
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.atnilfisk.com
www.nilfisk.at



Februar 2020 M1 S © by Nilfisk GmbH. Aktion gültig vom 01.03. - 30.04.2020. Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.