


# CLEAN IS CHANGING

Heißwasser Hochdruckreiniger Kampagne 2021



# 5 entscheidende Faktoren für ein perfektes Reinigungsergebnis





### DRUCK

Entscheidend, ob und wie schnell eine Schmutzschicht vom Untergrund gelöst wird.



### WASSERMENGE

Entscheidend, für den Abtransport des Schmutzes. Wasser ist Träger für Druck, Temperatur und Reinigungsmittel.



### ZEIT

Die Einwirkzeit des Reinigungsmittels, beeinflusst die Ablösung des Schmutzes.



### CHEMIE

Reinigungs- und Pflegemittel beschleunigen den Reinigungsvorgang und dienen der Desinfektion und Pflege.



### TEMPERATUR

Heißes Wasser löst den Schmutz besser ab, schmilzt Fette sowie Öle und trocknet das zu reinigende Objekt schnell ab.

Ein effektives und effizientes Reinigungsergebnis ist von 5 Faktoren abhängig, welche anhand des Sinnerschen Kreises dargestellt werden. Das Zusammenspiel der 5 Faktoren ist hierbei ausschlaggebend. Sie müssen stets die gleiche Gesamtsumme ergeben, sprich wenn ein Faktor abgeschwächt wird, muss ein anderer verstärkt werden.

Die richtige Kombination der 5 Reinigungselemente führt zu einer Optimierung der Reinigungszeit. Auf diese Weise werden die Gesamtkosten auf ein Minimum reduziert.



# MH 3C-180/780 X

Heißwasser-Hochdruckreiniger  
Bestellnr.: 107146891

4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 Edelstahlkolben, Pumpendrehzahl 2.800 U/min.) für gute Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit

Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)

Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System

Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (1x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät


Integrierte Schlauchtrommel - HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen



Aktionspreis  
zzgl. MwSt.: **2.310,-€**

Listpreis zzgl. MwSt: 3.065,-€

 180 bar  
Druck

 780 l/Std.  
Wasserleistung q<sub>max</sub>

 80 °C  
Wassertemperatur

 55 kW  
Heizleistung

**3 Jahre Garantie\***

 Eine Garantie für hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.

0 Anwendungshäufigkeit Std./Tag 8+





## MH 3M-160/770 X

Heißwasser-Hochdruckreiniger  
Bestellnr.: 107146905

Aktionspreis  
zzgl. MwSt.: **2.540,-€**

Listpreis zzgl. MwSt.: 3.510,-€



160 bar  
Druck



770 l/Std.  
Wasserleistung q<sub>max</sub>



80 °C  
Wassertemperatur



55 kW  
Heizleistung

**3 Jahre Garantie\***



Eine Garantie für hohe  
Leistungsfähigkeiten und  
niedrige Betriebskosten.

0 Anwendungshäufigkeit Std./Tan R+



4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 keramikbeschichtete Kolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit

Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch & ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)

Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (1x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät

Integrierte Schlauchtrommel - 15 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen

Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System

\*Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Pumpe und den Regelsicherheitsblock.



# MH 4M-210/1000 X

Heißwasser-Hochdruckreiniger  
Bestellnr.: 107146912

4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 Keramikkolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für sehr hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit

Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)

Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System

Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (2x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät

Integrierte Schlauchtrommel - 15 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen



Aktionspreis  
zzgl. MwSt.: **3.090,-€**

Listpreis zzgl. MwSt.: 4.862,-€

 210 bar  
Druck

 1.000 l/Std.  
Wasserleistung q<sub>max</sub>

 90 °C  
Wassertemperatur

 70 kW  
Heizleistung

**3 Jahre Garantie\***

 Eine Garantie für hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.

0 Anwendungshäufigkeit Std./Tag 8+



# MH 5M-210/1100 X

Heißwasser-Hochdruckreiniger  
Bestellnr.: 107146950

Aktionspreis  
zzgl. MwSt.: **3.590,-€**

Listpreis zzgl. MwSt.: 5.638,-€



210 bar  
Druck



1.100 l/Std.  
Wasserleistung qmax



90 °C / 150 °C  
Wassertemperatur




90 kW  
Heizleistung

**3 Jahre**Garantie\*



Eine Garantie für hohe  
Leistungsfähigkeiten und  
niedrige Betriebskosten.

0 Anwendungshäufigkeit Std./Tag 8+



4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 Keramikkolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für sehr hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit

Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch & ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)

Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (2x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät

Integrierte Schlauchtrommel - 20 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen

Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System



# MH 7P-180/1260 FAX

Heißwasser-Hochdruckreiniger  
Bestellnr.: 107146982

Aktionspreis  
zzgl. MwSt.: **4.090,-€**

Listpreis zzgl. MwSt.: 6.081,-€

Bewährte C3-Industriepumpe mit 4 Keramikkolben für stärkste Beanspruchungen und Langlebigkeit

Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)


Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System


Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (2x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät


Integrierte Schlauchtrommel - 20 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen



 180 bar  
Druck

 1.260 l/Std.  
Wasserleistung qmax

 90 °C / 150 °C  
Wassertemperatur

 115 kW  
Heizleistung

**3 JahreGarantie\***

 Eine Garantie für hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.

0 Anwendungshäufigkeit Std./Tag 8+







## Anti-Stone

Kalkschutzkonzentrat

Kalkschutzkonzentrat für Heißwasser-Hochdruckreiniger zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Korrosion an wasserführenden Teilen. Lebensmittelgeeignet



Aktionspreis **ab 58,-€**

zzgl. MwSt

6x1 Liter für nur 58,-  
Bestellnr. 105301631

10 Liter für nur 69,-  
Bestellnr. 105301632

25 Liter für nur 129,-  
Bestellnr. 105301633

## Stone-Ex

Kalklöser

Kalklöser zum Entfernen von hartnäckigen Kalkablagerungen bei Heißwasser-Hochdruckreinigern.



Aktionspreis **ab 46,-€**

zzgl. MwSt

10 Liter für nur 46,-  
Bestellnr. 81191

25 Liter für nur 109,-  
Bestellnr. 81236



## VSP101

Vorsprühgerät  
Bestellnr.: 80853

- Behälter aus transparentem druckbeständigem Polyethylen
- Eingelassene Griffe
- Chemikalienbeständige Viton-Dichtungen
- Sicherheitsventil und fixierbarer Druckknopf
- Ergonomische und effiziente Handpumpe bis zu 3 bar Betriebsdruck
- Große Einfüllöffnung
- Verstellbare und neigbare Messingdüse



Aktionspreis  
zzgl. MwSt.: **42,50 €**

Listpreis zzgl. MwSt: 72,16 €

1,25 l Fassungsvermögen des Tanks

Sehr gut geeignet für Lösungsmittel

Bedingt geeignet für Alkohol, Alkalien und Mineralöle

## 8P

Vorsprühgerät  
Bestellnr.: 25598

- Kunststofftank
- Chemikalienbeständige Viton-Dichtungen
- 3 bar Arbeitsdruck
- 1,3 m Schlauchlänge
- Große Einfüllöffnung



Aktionspreis  
zzgl. MwSt.: **109,- €**

Listpreis zzgl. MwSt: 198,05 €

8 l Fassungsvermögen des Tanks

Sehr gut geeignet für Lösungsmittel

Bedingt geeignet für Alkohol, Alkalien und Mineralöle



## 5S

Vorsprühgerät  
Bestellnr.: 7110005

- Edeltank
- Chemikalienbeständige Viton-Dichtungen
- 6 bar Arbeitsdruck
- 1,4 m Schlauchlänge
- Kolbenventil mit integriertem Feinfilter
- Hochwertiges Kolbenventil aus Polypropylen und Messing
- Schlauchanschluss am Behälterkopf
- Separate, große Einfüllöffnung



Aktionspreis  
zzgl. MwSt.: **499,- €**

Listpreis zzgl. MwSt: 686,49 €

5 l Fassungsvermögen  
des Tanks

Sehr gut geeignet für  
Lösungsmittel, Alkohol  
und Mineralöle

Bedingt geeignet für  
Alkalien

## 10SP

Vorsprühgerät  
Bestellnr.: 7110010

- Edeltank mit Kunststoff ausgekleidet
- Chemikalienbeständige Viton-Dichtungen
- 6 bar Arbeitsdruck
- 2 m Schlauchlänge
- Kolbenventil mit integriertem Feinfilter
- Hochwertiges Kolbenventil aus Polypropylen und Edelstahl
- Schlauchanschluss am Behälterkopf
- Handpumpe aus Edelstahl
- Separate, große Einfüllöffnung



Aktionspreis  
zzgl. MwSt.: **649,- €**

Listpreis zzgl. MwSt: 874,12 €

10 l Fassungsvermögen  
des Tanks

Sehr gut geeignet für  
Lösungsmittel, Alko-  
hol und Mineralöle

Bedingt geeignet für  
Alkalien, Chlor und  
Säuren



## 20S

**Vorsprüngerät**  
**Bestellnr.: 7110020**

- Edeltank
- Chemikalienbeständige Viton-Dichtungen
- 6 bar Arbeitsdruck
- 4 m Schlauchlänge
- Kolbenventil mit integriertem Feinfilter
- Hochwertiges Kolbenventil aus Polypropylen und Edelstahl
- Schlauchanschluss am Behälterkopf
- Separate, große Einfüllöffnung



Aktionspreis  
 zzgl. MwSt.: **799,- €**

Listpreis zzgl. MwSt: 1.036 €

20 l Fassungsvermögen  
 des Tanks

Sehr gut geeignet für  
 Lösungsmittel, Alkohol  
 und Mineralöle

Bedingt geeignet für  
 Alkalien

**Nilfisk GmbH**  
 Guido-Oberdorfer-Straße 2-10  
 89287 Bellenberg, Deutschland  
 Tel. +49 (0)7306 72-444  
 Fax +49 (0)180 5 37 37 38  
 (Min. aus dem dt. Festnetz/€ 0,14)  
 auftrag.de@nilfisk.com  
 www.nilfisk.de

**Nilfisk GmbH**  
 Metzgerstraße 68  
 5101 Bergheim/Salzburg, Österreich  
 Tel. +43 (0)662 45 64 00 90  
 Fax +43 (0)662 45 64 00 30  
 info.atnilfisk.com  
 www.nilfisk.at

 **Nilfisk®**

903000776 | Februar 2021 M1 S © by Nilfisk GmbH.  
 Aktion gültig vom 01.03. - 31.05.2021. Änderungen  
 technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung  
 vorbehalten.